



Tecnología
Alemana



Ficha Técnica

► Repuestos

Productos lenz



► Brazaletes en nylon
BR-ADL LENZ

► Cámara 2 vías
CM-2V LENZ

► Cámara 1 vía
CM-1V LENZ

► Bombillo Oftalmoscopio
XHLBULBOFT

► Kit de nebulización
SET-MCNB

► Pera con válvula
PR-LTX LENZ

► Bombillo Otoscopio
HS-OTP10BN

► Set espéculos
SETESPECULOS

Brazalete en nylon

para tensiómetro anerode manual



Especificaciones Técnicas

Referencia	BR-ADL LENZ
Color	Negro
Medidas	14 cm (alto) x 53.5 cm (largo)
Rango de diámetro de brazo	25.4 cm (alto) a 40.6 cm (largo)
Material	Nylon
Impermeable	Si

Cámara 2 vías


para tensiómetro anerode manual




Ref. CM-1V LENZ
Color Negro
21.5 cm (alto) x 11.5 cm
de 1 vías
Látex de alta resistencia

Cámaras vulcanizada

Nuestras cámaras son fabricada en **material de alta resistencia**, sin pegues ni divisiones y con aplicación de un proceso químico de **vulcanización**.



Este proceso **calienta a 120°C** el material de la **cámara + azufre** y otros elementos = hasta lograr una **combinación de materiales, resultando en;**



Ref. CM-2V LENZ
Color Negro
21.5 cm (alto) x 11.5 cm
de 2 vías
Látex de alta resistencia



Más resistencia al calor
Adquiere propiedades de endurecimiento y termoresistencia.



Mas flexibilidad
Mejora sus propiedades y capacidades elásticas.



Más Resistencia y protección
Resistencia al desgaste y a cualquier tipo de abrasión.

Pera con válvula

para tensiómetro aneroide manual



Material de
ALTA RESISTENCIA



Ideal para la mayoría de
tensiómetros manuales y semi-
automáticos

Especificaciones Técnicas

Referencia	PR-LTX LENZ
Color	Negro
Válvula	Metálica
Material	Goma con acabado de calidad
Fácil	Insuflación

Kit de nebulización

para nebulizador

Referencia	SET-MCNB
Invima	INVIMA2021DM-0023160
Cono convexo	Removible
Uso	Individual
Rosca	1/8 para ensamblar y desamblar
Ajuste	Nasal



Fabricada

en pvc



Chips

de ajuste a la nariz



extensión

manguera 210 cm



controlador

de flujo de nebulización



Sello

antiderrames



Su diseño único permite suministrar oxígeno de bajo y alto flujo a la nariz y boca del paciente, creando nubes finas de vapor líquido para una nebulización cerrada, sin pérdida de medicamento y con mayor concentración.

Cuenta con una mascarilla en plástico pvc, una manguera de 210 cm y una copa dosificadora con un sistema controlador de flujo que aumenta o disminuye la presión de la nebulización.



**Contenido
del producto**

Empaque plástico

1 Manguera

1 copa dosificadora

1 Mascarilla

1
2
3
4

Espéculos 4 unds

para kit de órganos y otoscopio de diagnóstico



Especificaciones Técnicas

Referencia	SETESPECULOS
Color	Negro
Cantidad	4 (2,4 mm - 4 mm - 3 mm - 5 mm)
Material	Plástico abs
Sin extremos	Afilados

 Material de
ALTA RESISTENCIA

 No son desechables
Límpialos con alcohol

Bombillos

para otoscopio y oftalmoscopio

	Otoscopio	Oftalmoscopio
Referencia	HS-OTP10BN	XHLBULBOFT
Tipo de bombillo	Led	Xenon Halógeno
Vida útil	10.000 horas	3.000 horas
Watts	0.25 w	1.25 w
Voltaje	3.0 v	2.5 v
No. de bombillo	8109	8106

