



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref:O741p

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMERCIAL (CÓDIGO CLIENTE)

Anillo subrotuliano

POSICIÓN ARANCELARIA

9021.10.10.00

FABRICANTE

Medi Varic Products S.A.S.

DETALLES

- Fabricado en airpreno grabado de 2.5 mm y liso fusionado en hilado con cobre de 2 mm, multidireccional sin látex que da soporte, compresión y acción térmica.
- Almohadilla en gel antichoque que amortigua haciendo presión en el tendón rotuliano.
- Sensación refrescante y efecto terapéutico cuando se deja de 2 a 4 horas en el refrigerador.
- Reata de una pulgada.
- Cuadrante de 25 mm.
- Banda en neopreno afelpado de 2 mm ajustable.
- Velcro de una pulgada de adherencia fuerte y resistente.
- Acabados que evitan molestias y marcas que maltraten la piel.



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref:O741p

USO Y BENEFICIO

- Tendinitis rotuliana.
- Soporte que absorbe el choque en los deportes de impacto.
- Diseño universal, anatómico y ambidiestro.
- Forro interno en hilado con cobre que ayuda a reducir la inflamación y mejorar la circulación en la zona de la lesión.
- Mejorar la apariencia y cicatrización de la piel.
- Cuando las partículas de cobre entran en contacto con el sudor (bacterias y hongos), rompen su estructura y desaparece el mal olor.

RECOMENDACIONES DE USO

- Tendinitis rotuliana.
- Soporte que absorbe el choque en los deportes de impacto.

CONTRAINDICACIONES

- En caso de presentar reacción alérgica al material o irritación en la piel suspender el uso.
- Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

ADVERTENCIA

- Se recomienda usar por un único paciente y solo para los fines indicados.
- Usar bajo recomendación profesional.
- La prenda puede presentar cambio de color en las zonas donde tiene mayor contacto con el pH de nuestro cuerpo.

COMPOSICIÓN

Principal: 52% caucho SBR neopreno / SBR rubber neoprene, 34% poliamida / polyamide, 11% poliéster / polyester, 3% elastano / elastane.

Forro interno: 48% poliamida con cobre / copper enhanced polyamide, 46% poliamida texturizada / textured polyamide, 6% elastano / elastane.

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro

Tallas: Única



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref:O741p

CRITERIOS DE CALIDAD

- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones, acordonamientos ni rodadas.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Lavar a mano temperatura máxima 40 °C.
- No usar blanqueador.
- No secar en máquina.
- Secado extendido a la sombra.
- No planchar.
- No usar suavizante.
- Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, suavizantes, pomadas o líquidos disolventes.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO DE LA PRENDA

- Mantener alejado de objetos corto punzantes para evitar el deterioro del dispositivo.
- Es necesario dejar de presente que para garantizar la duración y eficiencia de este producto; al momento del lavado se deben eliminar todos los residuos de jabón , ya que de no hacerlo se podrían presentar afectaciones en la piel.

GUÍA DE TALLAS

	(A) Contorno debajo de la rodilla	Hasta 45 cm
--	-----------------------------------	-------------



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref: O741p

MARQUILLA

Medi Varic®
COPPER SUPPORT

REF: O741p

Composición:

52% caucho SBR neopreno

34% poliamida

11% poliéster

3% elastano

Forro interno:

48% poliamida con cobre

46% poliamida texturizada

6% elastano

HECHO EN COLOMBIA

FABRICANTE:

Medi Varic Products S.A.S

Carrera 88A No. 64D-58

Bogotá - Colombia

NIT 900.403.422-1

Registro INVIMA

2022DM-0026318

Código SIC No. 900403422

ÚNICA

Instrucciones de cuidado y
conservación del producto



No usar suavizante

LOTE MVS0000000



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref:O741p

STICKER CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGOS EAN-13

Artículo	Descripción	Código EAN-13
O741p0004	Anillo Subrotuliano talla única color negro	7705785666108



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref: O741p

MATERIAL EMPAQUE

INSERTO

SOLAPA ENVOLVENTE



GANCHO CONTRAMARCADO



BOLSA CONTRAMARCADA



Peso aproximado empaque individual		
ÚNICA	0.095	Kg
Cantidad por empaque 1 unidad		

Medida solapa envolvente		
A	Ancho	14 cm
B	Largo	22 cm
C	Lomo	2 cm

Empaque primario: Solapa envolvente.

Bolsa interna: Bolsa en polipropileno calibre 6 contramarcada 14 cm de ancho X 20 cm de largo.

Inserto: Manual de uso.

Empaque secundario: No aplica.

Registro Invima: 2022DM-0026318



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref: O741p

EMPAQUE



Ubicación sticker código de barras lado derecho

Ubicación sticker de importador (aplica para los pedidos de exportaciones con especificaciones)



Ubicación sticker código QR para página del país de exportación.



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023


Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref:O741p

MATERIAL DE EMPAQUE MASTER



CAJA MASTER

Medida caja master		
A	Alto	42 cm
B	Ancho	55 cm
C	Profundidad	40 cm

Peso aproximado empaque caja master

ÚNICA	8.17	Kg
CANTIDAD 86 UNIDADES		



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Anillo subrotuliano

Ref:O741p

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Criterio de cambio	Página	Responsable	Fecha
	•			

Elaborado por:

Diseñador

Revisado por:

Jhensi Aguilera

Técnico de diseño

Aprobado por:

Dirección de Calidad y Desarrollos